CORRIGENDUM - CIVIPOL – GUI2014POCIIO – Embarcations GMF – 0925 - Fourniture et livraison de deux (02) embarcations à moteur

Fourniture

CORRIGENDUM

REFERENCE DE LA PUBLICATION : GUI2014POCIIO – Embarcations GMF – 0925 - Fourniture et livraison de deux (02) embarcations à moteur

1. Texte à corriger dans les spécifications techniques requises d'une (01) embarcation de patrouille côtière

Au lieu de :

- **Une (01) embarcation de patrouille côtière**

DÉBUT DE DÉPÔT

DATE LIMITE DE RÉPONSE

BUDGET DU MARCHÉ

DURÉE DU PROJET

12 Mois

Zone d'intervention

Afrique



Spécifications techniques requises et obligatoires (absences éliminatoires)
Longueur : comprise entre 6,90 mètres et 7,20 mètres hors tout
Largeur : comprise entre 2,50 mètres et 3 mètres hors tout
Tirant d'eau inférieur à 1,20 mètres
Coque : Open (aluminium marine – conception insubmersible)
Motorisation : Hors-bord - 4 temps – essence – direction hydraulique – puissance 200 CV
Habitacle : console centrale couverte
Capacité : 8 personnes plus 1 pilote
Armement sécurité navigation côtière : conforme aux Normes UE
Gilets de sauvetage autogonflants (10)
Antifouling complet œuvres vives
Protection cathodique de la coque
Capacité de remorquage : point fixe et gréement sur enrouleur minimum 50 m corde de 16mm
Moyens de communication : VHF fixe de type marine (navicom RT 750)
Moyens d'intervention : Projecteur - corne de brume - avertisseur sonore "POLICE" – Gyrophare
Electronique de navigation GPS - sondeur électronique avec affichage de profondeur et vitesse
Vitesse de patrouille opérationnelle : entre 10 et 15 nœuds
Réservoir : 150 litres
Certification de l'embarcation : conforme aux Normes CE (fournir une déclaration de conformité) – expertise électrique contre l'électrolyse (fournir un rapport) – licence des soudeurs actualisée (fournir copie des licences) – rapport de bon fonctionnement de l'embarcation (essais en mer)
Equipements à bord : ancre à soc de charrue – en acier inoxydable avec chaine et cordage – moyen de défense (6 pare-battage)
Pièces de rechange : hélice aluminium (1) – bougie moteur (20) – jeu d'écrou complet (2) – goupille (5)
Matériel d'entretien : clé à bougie (1) – pot de graisse marine (2) – pompe à graisse (1) – filtre à huile (3) – filtre à essence (3)
Capacité de remorquage : une remorque équipée pour le transport de l'embarcation
Identification de l'embarcation : coque extérieure avec peinture bleue marine - inscription ''GENDARMERIE NATIONALE'' – pavillon aux couleurs de la République de Guinée

Lire :

- **Une (01) embarcation de patrouille côtière**

Spécifications techniques requises et obligatoires (absences éliminatoires)
Longueur : comprise entre 6,90 mètres et 7,20 mètres hors tout
Largeur : comprise entre 2,50 mètres et 3 mètres hors tout
Tirant d'eau inférieur à 1,20 mètres
Coque : Open (aluminium marine – conception insubmersible)
Motorisation : Hors-bord - 4 temps – essence – direction hydraulique – puissance 200 CV
Habitacle : console centrale couverte
Capacité : 8 personnes plus 1 pilote
Armement sécurité navigation côtière : conforme aux Normes UE

Gilets de sauvetage autogonflants (10)
Antifouling complet œuvres vives
Protection cathodique de la coque
Capacité de remorquage : point fixe et gréement sur enrouleur minimum 50 m corde de 16mm
Moyens de communication : VHF fixe de type marine (navicom RT 750)
Moyens d'intervention : Projecteur - corne de brume - avertisseur sonore "POLICE" – Gyrophare
Electronique de navigation GPS - sondeur électronique avec affichage de profondeur et vitesse
Vitesse de patrouille opérationnelle : entre 10 et 15 nœuds
Réservoir : 150 litres
Certification de l'embarcation : conforme aux Normes CE (fournir une déclaration de conformité) – expertise électrique contre l'électrolyse (fournir un rapport) – licence des soudeurs actualisée (fournir copie des licences) – rapport de bon fonctionnement de l'embarcation (essais en mer)
Equipements à bord : ancre à soc de charrue – en acier inoxydable avec chaine et cordage – moyen de défense (6 pare-battage)
Pièces de rechange : hélice aluminium (1) – bougie moteur (20) – jeu d'écrou complet (2) – goupille (5)
Matériel d'entretien : clé à bougie (1) – pot de graisse marine (2) – pompe à graisse (1) – filtre à huile (3) – filtre à essence (3)
Capacité de remorquage : une remorque équipée pour le transport de l'embarcation
Identification de l'embarcation : coque extérieure avec peinture bleue marine - inscription ''GENDARMERIE NATIONALE'' – pavillon aux couleurs de la République de Guinée
Prévoir une prise en compte technique et une mise en service de l'embarcation sur place